


Technische Daten




Ameise TTE 1.0 Li-Ion

Elektro-Schlepper (1,000 kg)


Ameise TTE 1.0 Li-Ion



Ameise TTE 1.0 Li-Ion



Ameise TTE 1.0 Li-Ion



VDI-Tabelle

Stand: 03/2023

Kennzeichen	1.2	Typzeichen des Herstellers		TTE 1.0 Li-Ion
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg
Räder/Fahrwerk	3.2	Reifengröße, vorn		250x80
	3.3	Reifengröße, hinten		75x32
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2x+2/-
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀	mm
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁	mm
Leistungsdaten	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.		mm
	4.19	Gesamtlänge	l ₁	mm
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁	mm
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂	mm
	4.35	Wenderadius	W _a	mm
E-Motor/ Elektronik	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h
	5.5	Zugkraft mit Last		N
	5.10	Betriebsbremse		elektromagnetisch
Sonstiges	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		kW
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität		V / Ah
	6.5	Batteriegewicht		kg
	8.1	Art der Fahrsteuerung		Impuls/DC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053, Fahrerohr		dB (A)
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.				