




Elektro-Schlepper


EZS 010

Anhängelast: 1000 kg


EZS 010



EZS 010



EZS 010



VDI-Tabelle

Stand: 01/2024

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EZS 010
	1.3	Antrieb		Elektro
	1.4	Bedienung		Geh
	1.5.3	Anhängelast	Q kg	1000
	1.7	Nennzugkraft	N	200
	1.9	Radstand	y mm	325
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	67
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	55 / 19
Grundabmessungen Räder/Fahrwerk	3.2	Reifengröße, vorn		250x80
	3.3	Reifengröße, hinten		75x32
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2x+2/-
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	185
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	385
Grundabmessungen	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14 mm	750 / 1150
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	915
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	503
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	35
	4.35	Wenderadius	Wa mm	560
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	4,5 / 4,9
	5.5	Zugkraft mit Last	N	200
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last	N / -	550 / -
	5.10	Betriebsbremse		elektromagnetisch
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	0,4
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 36
	6.5	Batteriegewicht	kg	7,5
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	0,18
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0,1
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		Impuls/DC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053, Fahrerohr	dB (A)	70

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**