## Produktdatenblatt 15.3026

Notausgang links mit Zusatzzeichen -Richtungsangabe aufwärts bzw. geradeaus



## Technische Daten

reciliische Daten	
Material	
Materialgruppe	Alu HI 150
Material	Aluminium
Normen, Vorschriften und Klassifizierungen	
Norm	DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer	E001 - Notausgang (links)
Vorschrift	ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer	E001 - Notausgang (links)
Materialnorm	DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung	Klasse C
Normativer Zusatz	Zusatzzeichen
Eigenschaften	
Produktart	Fluchtwegschild
Produktkategorie	Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart	zum Verschrauben
Eigenschaft	langnachleuchtend
Montageort	Innenbereich
Symbol	Notausgang links, Richtungsangabe aufwärts /
	geradeaus
Temperaturbeständig bis [Grad]	135

Temperaturbeständig von [Grad]	-30
Leuchtdichte [mcd]	150 mcd
Maße und Gewichte	
Breite	40,0 cm
Höhe	20,0 cm
Stärke	0,56 mm
B×H	40,0 × 20,0 cm
Print	
Langnachleuchtend	Ja