



Kartonagenwagen

1 Gewährleistung

Jedes Produkt wird im Hause Wanzl einer sorgfältigen Endkontrolle unterzogen.

Sollte es dennoch Anlass zur Reklamation geben, so behandelt Wanzl diese wie folgt:

Störungen, die in den ersten 12 Monaten ab Anlieferungsdatum (oder anderer vertraglich festgelegter Gewährleistungszeit) auftreten, behebt Wanzl kostenlos, soweit sie auf nachgewiesene Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind.

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Teile mit beschränkter Lebensdauer wie z.B. Lichtschranken.

Für aufladbare Batterien beträgt die Gewährleistungszeit 6 Monate.

Material-, Montage-, Fahrt- und Transportkosten im Gewährleistungsfall gehen zu Lasten Wanzl. Weitergehende Forderungen werden ausgeschlossen.

Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Zeitpunkt der Anlieferung bzw. der Montage durch Wanzl-Monteure oder durch von Wanzl autorisierte Fachbetriebe und beträgt 12 Monate (oder anderer vertraglich festgelegter Gewährleistungszeit).

Ausgetauschte, defekte Teile gehen in das Eigentum von Wanzl über.

Volle Gewährleistung wird nur übernommen, wenn Montage, Service-Leistungen und Reparaturen durch Wanzl-Monteure oder durch von Wanzl autorisierte Fachbetriebe ausgeführt wurden.

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Fremdeinwirkung entstanden, besteht kein Gewährleistungsanspruch.

Die Gewährleistungsansprüche erlöschen, wenn Wanzl nicht innerhalb von 14 Tagen ab Kenntnis der Störung eine schriftliche Anzeige unter Angabe der Auftrags- und Bestell-Nummer sowie der konkreten Störung zugeht.

Die Gewährleistungszeit wird durch Gewährleistungs-Leistungen nicht neu in Gang gesetzt.

Für ausgetauschte Teile gewährt Wanzl 12 Monate neue Gewährleistung (oder andere vertraglich festgelegte Gewährleistung).

Gewährleistungsansprüche verjähren nach 12 Monaten (oder anderer vertraglich festgelegter Gewährleistungszeit) ab Zugang der schriftlichen Anzeige bei Wanzl.

2 Sicherheit



Lesen Sie diese Anleitung vor Montage und Inbetriebnahme sorgfältig.

Heben Sie diese Anleitung zur weiteren Verwendung auf.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Kartonagenwagen zum Transport und zur Bereitstellung von Waren im gewerblichen Bereich.

2.2 Einsatzbereiche

- Einsatzbereich nur in Innenräumen auf festem, ebenem und waagerechtem Untergrund.
- Beachten Sie die örtlichen Bau- und Sicherheitsbestimmungen sowie Vorschriften der Gesundheitsbehörden und Aufsichtsämter.

2.3 Warn- und Sicherheitshinweise



Warnung: Bei ungleichmäßiger Beladung oder Überladung und unsachgemäßer Verwendung kann das Produkt kippen oder brechen.

Folge: Bruch des Produkts und Verletzungsgefahr für Personen und/oder Beschädigung von Gegenständen.

- ▶ Setzen Sie das Produkt nur auf festem, ebenem und waagerechtem Untergrund ein.
- ▶ Beladen Sie das Produkt nur gleichmäßig, nicht einseitig.
- ▶ Überladen Sie das Produkt nicht.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß.
- ▶ Benutzen Sie ein defektes Produkt nicht weiter, lassen Sie dieses ggf. reparieren.
- ▶ Schließen Sie Gefährdung und Verletzungsgefahr für Personen aus.



Warnung: Bei der Montage oder Aufstellung des Produkts besteht die Gefahr des Wegrollens.

Folge: Gefährdung und Verletzung von Personen und/oder Beschädigung von Gegenständen.

- ▶ Verhindern Sie das Wegrollen des Produkts durch Blockieren der Fahrrollen mit den Feststellern.



Warnung: Bei der Montage oder beim Aufstellen des Produkts besteht Verletzungsgefahr.

Folge: Verletzung der Hände oder Füße durch Quetschen oder Abscheren.

- ▶ Achten Sie bei der Montage oder Aufstellung des Produkts auf die Verletzungsgefahr von Händen oder Füßen.



Warnung: Bei Überlastung des Produkts oder Ziehen/Hängen am Produkt kann das Produkt kippen oder brechen.

Folge: Umkippen oder Brechen des Produkts und Verletzungsgefahr für Personen und/oder Beschädigung von Gegenständen.

- ▶ Achten Sie darauf, dass sich keine Personen, insbesondere Kinder, an das Produkt hängen oder auf das Produkt klettern.
- ▶ Achten Sie darauf, dass niemand in oder auf das Produkt steigt.

- Transportieren Sie das Produkt nur im leeren Zustand.
- Verwenden Sie nur Original-Wanzl-Ersatzteile.
- Führen Sie Wartungsarbeiten regelmäßig durch und dokumentieren Sie diese.
- Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur durch Wanzl-Fachpersonal oder von Wanzl autorisierten Firmen ausführen.

3 Produktinformationen

3.1 Technische Daten

Modell	Kartonagenwagen	
Abmessungen	Breite	1200 mm
	Tiefe	800 mm
	Höhe	2000 mm
Gewicht ca.	70 kg	
Tragfähigkeit (gleichmäßig beladen)	gesamt	250 kg
	pro Etage	50 kg
Bestell-Nr.	06.45540.xx-xxxx	

3.2 Übersicht



Wanzl Metallwarenfabrik GmbH,
 Rudolf-Wanzl-Straße 4, 89340 Leipheim, Deutschland
 Tel. +49(0)8221/729-0, Fax +49(0)8221/729-1000,
 E-Mail: info@wanzl.de, Internet: www.wanzl.com

Das Urheberrecht dieser Anleitung liegt bei der Fa. Wanzl Metallwarenfabrik GmbH.
 Diese Anleitung ist nur für den Betreiber und dessen Personal bestimmt. Sie enthält die Vorschriften und Hinweise, die weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder anderweitig mitgeteilt werden dürfen. Zu widerhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden.
 Maßangaben annähernd. Konstruktionsänderungen vorbehalten.