



PRIODOC 30

Leichte Akten-/Dokumentenschränke

Leichter Brandschutzschrank zur **sicheren Lagerung von Akten und Dokumenten – vielseitig einsetzbar**. Gebaut zum Aufbewahren großer Mengen von vertraulichen und schützenswerten Dokumenten. Die ECB-S Zertifizierung garantiert Qualität und Sicherheit der Schränke nach europäischen Normen.

Funktion

- LFS 30 P Klassifizierung gemäß EN 15659
- ECB-S zertifizierter zweiflügeliger Schrank
- Rauchschutz

Light file/document cabinets

Light fire protection cabinet for secure file and document storage - versatile use. Built for storing large amounts of confidential documents and records worth protecting. The ECB-S certification guarantees quality and safety of the cabinets according to European standards.

Function

- LFS 30 P classification according to EN 15659
- ECB-S certified double-leaf cabinet
- Smoke protection



- Verstellbare Einlegeböden
- Adjustable shelves



- Austauschbare Profil-Schließzylinder
- Replaceable profile locking cylinder



- Türflügel einzeln verschließbar
- Door leaf individually lockable

Aufbau

- Einlagiger Wandaufbau aus homogenem Vollmaterial
- Zweiflügliger Schrank, Öffnen der Türen getrennt voneinander möglich und getrennt abschließbar
- Türen in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
- Verriegelung mittels Profilhalbzylinder
- Verriegelt in einem am Mittelboden angebrachten Schließblech
- Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbstaufschäumend
- Einlegeböden höhenverstellbar im Rastermaß 32 mm
- Schutz gegen äußere Einflüsse von Staub und Schmutz
- Unterfahrbare Sockel, Höhe 90 mm mit abnehmbarer Frontblende

Materialgüte

- Homogener Baustoff, einlagiger Aufbau
- Standardoberfläche CPL
- Standardoberfläche lichtgrau ähnlich RAL 7035, mit ABS Kanten
- Leicht zu reinigen


Construction

- Single-layer solid wall construction of homogeneous material
- Double-leaf cabinet, doors can be individually and independently opened and closed
- Doors close flush with body, opening angle ca. 180°
- Locking system with single cylinder
- Locks in a striker plate that is mounted on the centre shelf
- Smoke and fire seals, automatically expand in case of fire
- Shelves are adjustable in height with a spacing of 32 mm
- Protection against external influences from dust and dirt
- Space for jack lifts under the base, height 90 mm with removable front panel


Material characteristic

- Homogeneous building material, single-layer structure
- Standard surface CPL
- Standard surface light grey, similar to RAL 7035, with ABS edges
- Easy to clean


Standardausführung | Standard design



AS32-124-123
1 Einlegeboden | Shelf



AS32-196-123
3 Einlegeböden | Shelves



Art.	 H x B x T mm	 H x B x T mm	 kg	 Anzahl	 kg
Akten- und Dokumentenschrank 2-flügelig AS32 – Standardausführung Filing and document cabinet, double-leaf AS32 – Standard design					
AS32-124-123	1060 x 1160 x 376	1248 x 1236 x 454	145	1	75
AS32-196-123	1773 x 1160 x 376	1961 x 1236 x 454	209	3	
Akten- und Dokumentenschrank 2-flügelig AS32 – Leergehäuse für individuelle Ausstattung (siehe Zubehör) Filing and document cabinet, double-leaf AS32 – Empty case for individual equipment (see accessories)					
AS32-124-123-0	1060 x 1160 x 376	1248 x 1236 x 454	135	–	–
AS32-196-123-0	1773 x 1160 x 376	1961 x 1236 x 454	195	–	

Ausschreibungstext und aktuelle Preislste: www.priorit.de | Text for invitation to tender and current price list: www.priorit.de

Optionen und Zubehör

- Weitere Oberflächen auf Anfrage



- Türschließer mit Feststellung
- Door closer with hold-open

Options and accessories

- Other surfaces on request




- Mittelwand und Hängeregisterauszug
- Centre wall and hanging file drawer


Art.	Zubehör Accessories
Zusatzausstattung für Akten- und Dokumentenschrank AS32 mit Mittelwand Supplementary equipment for file and document cabinet AS32 with centre wall	
AS32-196-MW-O	Mittelwand oben inkl. Befestigungsmaterial für AS32-196-123-0 Centre wall top including fixings for AS32-196-123-0
AS32-196-MW-U	Mittelwand unten inkl. Befestigungsmaterial für AS32-196-123-0 Centre wall bottom including fixings for AS32-196-123-0
AS32-124-MW-O	Mittelwand oben inkl. Befestigungsmaterial für AS32-124-123-0 Centre wall top including fixings for AS32-124-123-0
AS32-124-MW-U	Mittelwand unten inkl. Befestigungsmaterial für AS32-124-123-0 Centre wall bottom including fixings for AS32-124-123-0
AS32-FBO-S	Zusätzlicher Einlegeboden Additional shelves
AS3X-TSF	Türschließer mit Feststellung (1 Stück) Door closer with hold-open (1 pcs)
AS32-HRA-S	Hängeregisterauszug inkl. Auszugsführung (Keine Selbstschließung) Vertical filing drawer including drawer guides (no automatic closing system)
AS32-KB-MW	Konstruktionsböden oben inkl. Befestigungsmaterial ¹⁾ Structural shelf top including fixings ¹⁾
Zusatzausstattung für Akten- und Dokumentenschrank AS32 ohne Mittelwand Supplementary equipment for filing and document cabinet AS32 without centre wall	
AS32-FBO-B	Zusätzlicher Einlegeboden Additional shelves
AS32-HRA-B	Hängeregisterauszug inkl. Auszugsführung (Keine Selbstschließung) Vertical filing drawer including drawer guides (no automatic closing system)
AS3X-TSF	Türschließer mit Feststellung (1 Stück) Door closer with hold-open (1 pcs)

¹⁾ Bei nachträglicher Montage der Mittelwand oben müssen zum Erhalt der ECB-S Zertifizierung Konstruktionsböden (AS32-KB-MW) montiert werden, dieser ist in der Standardausführung ohne Mittelwand bereits integriert. | Structural shelves (AS32-KB-MW) must be installed for subsequently mounted centre wall tops to maintain the ECB-S certification, which are already integrated in the standard version without centre wall.


Ausstattungsbeispiele für AS32-124-123-0 (Auswahl) | Design variants for AS32-124-123 (Selection)




1 Einlegeboden, 1 Hängeregisterauszug
1 Shelf, 1 Vertical filing driver



1 Einlegeboden, 1 Hängeregisterauszug, Mittelwand oben
1 Shelf, 1 Vertical filing driver, centre wall top




1 Einlegeboden, 1 Hängeregisterauszug, Mittelwand oben, ohne Türschließer
1 Shelf, 1 Vertical filing driver, centre wall top, without door closer




2 Einlegeböden, 1 Hängeregisterauszug, Mittelwand unten, ohne Türschließer
2 Shelves, 1 Vertical filing driver, centre wall bottom, without door closer


Ausstattungsbeispiele für AS32-196-123-0 (Auswahl) | Design variants for AS32-196-123-0 (Selection)




3 Einlegeböden, 2 Hängeregisterauszüge, Mittelwand oben
3 Shelves, 2 Vertical filing drawers, centre wall top



4 Einlegeböden, 1 Hängeregisterauszug, Mittelwand oben
4 Shelves, 1 Vertical filing drawer, centre wall top



6 Einlegeböden, Mittelwand
6 Shelves, centre wall



6 Einlegeböden, 2 Hängeregisterauszüge, Mittelwand
6 Shelves, 2 Vertical filing drawers, centre wall