






ULTRA-ROBUST. MODULARE MATTEN.

Robustes modulares Fliesensystem für anspruchsvolle Umgebungen, in beliebiger Anordnung konfigurierbar.

- Kompressionsdome mit Compression Flex™ für ergonomische Unterstützung.
- 64-Punkt-Stütze für optimale Lastverteilung und Kabelmanagement.

Dämpfung
Druckverteilung
Rückstellkraft
Oberflächengriff
Bodenhaftung

Mittel
Ultimativ
Ultimativ
Hoch
Hoch



Empfohlene Anwendung

Für raue, trockene Umgebungen mit gelegentlicher Exposition gegenüber Industrieflüssigkeiten.

Ergonomische Vorteile

- Für längeres Stehen bis zu kompletten Schichten.
- Für alle Benutzergrößen geeignet.

Verfügbare Konfigurationen

- 46 × 46 cm Fliesen, erweiterbar und rekonfigurierbar.
- Gelb-schwarze Rampen.
- Mit H-Serie kombinierbar.

Lebenslange Garantie bei Herstellungsfehlern



IN PARTNERSCHAFT MIT ergoadvantage

TECHNISCHE DATEN

Material	100 % recyceltes PVC
Brandschutzklassifizierung	Cfl – s2
Rutschfestigkeitsklasse	R10
Maximale Tragfähigkeit	Punktbelastung: 1 t/m ² - empfohlene maximale Rollbelastung: 300 kg
Feuchtigkeitsbeständigkeit	Hoch
Ölbeständigkeit	Hoch
Chemikalienbeständigkeit	Hoch
Recyclbar	Ja
REACH-konform	Ja
Phthalatfrei	Ja

INSTALLATION UND WARTUNG

Oberfläche vorbereiten: Die Arbeitsfläche muss sauber, trocken und frei von Staub oder Fett sein.

Matte platzieren: Fliesen und Randstücke zusammenklicken, um die gewünschte Arbeitszone zu erstellen.

Regelmäßige Reinigung: Kehren oder saugen, um Staub und Schmutz zu entfernen


Sicherheitsvorkehrung: Nur manuelle Reinigungsgeräte verwenden. Keine Aufsitz- oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen benutzen. Lösungsmittel, Öle und aggressive Chemikalien vermeiden.

Verfügbare Optionen – H1 Serie



Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
H1T4646CDBL	46 cm x 46 cm	2.5 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Schwarz
H1K0033CDBY	112 cm x 112 cm	16 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Schwarz
H1K0035CDBY	158 cm x 112 cm	22 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Schwarz
H1K0038CDBY	249 cm x 112 cm	33 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Schwarz

Gelbe Sicherheitsrampen



Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
HRF1046CDYL	Weiblich 46 cm x 10 cm (regulär)	0.54 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Gelb
HRF1055CDYL	Weiblich 55 cm x 10 cm (mit ecke)	0.68 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Gelb
HRM1046CDYL	Männlich 46 cm x 10 cm (regulär)	0.64 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Gelb
HRM1055CDYL	Männlich 55 cm x 10 cm (mit ecke)	0.73 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Gelb

Schwarze Sicherheitsrampen



Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
HRF1046CDBL	Weiblich 46 cm x 10 cm (regulär)	0.54 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Schwarz
HRF1055CDBL	Weiblich 55 cm x 10 cm (mit ecke)	0.68 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Schwarz
HRM1046CDBL	Männlich 46 cm x 10 cm (regulär)	0.64 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Schwarz
HRM1055CDBL	Männlich 55 cm x 10 cm (mit ecke)	0.73 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Schwarz