





ULTRA-ROBUST. DRAINAGE-MATTEN.

Robustes modulares Fliesensystem für nasse und ölige Industrieumgebungen, beliebig konfigurierbar.

- Kompressionsdome-Oberfläche für ergonomische Unterstützung.
- Offenes Drainagesystem lässt Flüssigkeiten leicht abfließen und verbessert die Luftzirkulation.

Dämpfung
Druckverteilung
Rückstellkraft
Oberflächengriff
Bodenhaftung

Mittel
Ultimativ
Ultimativ
Hoch
Hoch



Empfohlene Anwendung

Für raue, nasse und ölige Umgebungen mit regelmäßiger Exposition gegenüber Industrie Flüssigkeiten.

Ergonomische Vorteile

- Für längeres Stehen bis zu kompletten Schichten.
- Für alle Benutzergrößen geeignet.

Verfügbare Konfigurationen

- 46 × 46 cm Fliesen, erweiterbar und rekonfigurierbar.
- Gelb-schwarze Rampen.
- Mit H-Serie kombinierbar.

Lebenslange Garantie bei Herstellungsfehlern



IN PARTNERSCHAFT MIT ergoadvantage

TECHNISCHE DATEN

Material	100 % recyceltes PVC
Brandschutzklassifizierung	Cfl – s2
Rutschfestigkeitsklasse	R10
Maximale Tragfähigkeit	Punktbelastung: 1 t/m ² - empfohlene maximale Rollbelastung: 300 kg
Feuchtigkeitsbeständigkeit	Hoch
Ölbeständigkeit	Hoch
Chemikalienbeständigkeit	Hoch
Recyclbar	Ja
REACH-konform	Ja
Phthalatfrei	Ja

INSTALLATION UND WARTUNG

Oberfläche vorbereiten: Die Arbeitsfläche muss sauber, trocken und frei von Staub oder Fett sein.

Matte platzieren: Fliesen und Randstücke zusammenklicken, um die gewünschte Arbeitszone zu erstellen.

Regelmäßige Reinigung: Kehren oder saugen, um Staub und Schmutz zu entfernen


Sicherheitsvorkehrung: Nur manuelle Reinigungsgeräte verwenden. Keine Aufsitz- oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen benutzen. Lösungsmittel, Öle und aggressive Chemikalien vermeiden.

Verfügbare Optionen – H2 Serie



Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
H2T4646CDBL	46 cm x 46 cm	2.2 kg	2.5 cm	Offener Kompressionsdome	Schwarz
H2K0033CDBY	112 cm x 112 cm	15 kg	2.5 cm	Offener Kompressionsdome	Schwarz
H2K0035CDBY	158 cm x 112 cm	21 kg	2.5 cm	Offener Kompressionsdome	Schwarz
H2K0038CDBY	249 cm x 112 cm	30 kg	2.5 cm	Offener Kompressionsdome	Schwarz

Gelbe Sicherheitsrampen



Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
HRF1046CDYL	Weiblich 46 cm x 10 cm (regulär)	0.54 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Gelb
HRF1055CDYL	Weiblich 55 cm x 10 cm (mit ecke)	0.68 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Gelb
HRM1046CDYL	Männlich 46 cm x 10 cm (regulär)	0.64 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Gelb
HRM1055CDYL	Männlich 55 cm x 10 cm (mit ecke)	0.73 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Gelb

Schwarze Sicherheitsrampen



Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
HRF1046CDBL	Weiblich 46 cm x 10 cm (regulär)	0.54 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Schwarz
HRF1055CDBL	Weiblich 55 cm x 10 cm (mit ecke)	0.68 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Schwarz
HRM1046CDBL	Männlich 46 cm x 10 cm (regulär)	0.64 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Schwarz
HRM1055CDBL	Männlich 55 cm x 10 cm (mit ecke)	0.73 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Schwarz