




ULTRAROBUST. VERSTÄRKTE MATTEN.

Hochbelastbares modulares Fliesensystem, ausgelegt für Lasten bis zu 4.535 kg, in beliebiger Anordnung konfigurierbar.

- Vormontierte PVC-Einsätze zur Verstärkung der Unterseite der Matten.
- 64-Punkt-Stützstruktur für optimale Lastverteilung und Kabelmanagement.

Dämpfung
Druckverteilung
Rückstellkraft
Oberflächengriff
Bodenhaftung

Mittel
Ultimativ
Mittel
Hoch
Hoch



Ergonomische Vorteile

Für raue, trockene Umgebungen mit schwerem rollendem Equipment oder Material.

Ergonomische Hinweise

- Für längeres Stehen bis zu kompletten Schichten.
- Für alle Benutzergrößen geeignet.

Verfügbare Konfigurationen

- 46 × 46 cm Fliesen, erweiterbar und rekonfigurierbar.
- Gelb-schwarze Rampen.
- Mit H-Serie kombinierbar.

Lebenslange Garantie bei Herstellungsfehlern



IN PARTNERSCHAFT MIT ergoadvantage

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	100 % recyceltes PVC
----------	----------------------

Brandschutzklasse	Cfl – s2
-------------------	----------

Maximale Tragfähigkeit	4,535 kgs
------------------------	-----------

Feuchtigkeitsbeständigkeit	Hoch
----------------------------	------

Ölbeständigkeit	Hoch
-----------------	------

Chemikalienbeständigkeit	Hoch
--------------------------	------

Recyclbar	Ja
-----------	----

REACH-konform	Ja
---------------	----

Phthalatfrei	Ja
--------------	----

INSTALLATION UND WARTUNG

Oberfläche vorbereiten: Die Arbeitsfläche muss sauber, trocken und frei von Staub oder Fett sein.

Matte platzieren: Fliesen und Randstücke zusammenklicken, um die gewünschte Arbeitszone zu erstellen.

Regelmäßige Reinigung: Kehren oder saugen, um Staub und Schmutz zu entfernen

Sicherheitsvorkehrung: Nur manuelle Reinigungsgeräte verwenden. Keine Aufsitz- oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen benutzen. Lösungsmittel, Öle und aggressive Chemikalien vermeiden.

Verfügbare Optionen – H7 Serie



Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
H7T4646CDBL	46 cm x 46 cm	4.7 kg	2.5 cm	Kompressionsdom	Schwarz

Gelbe verstärkte Sicherheitsrampen



Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
HCF3046SMYL	Weiblich 30 cm x 46 cm (Mitte)	1.6 kg	2.5 cm	Glatt	Gelb
HLF3046SMYL	Weiblich 30 cm x 46 cm (links)	1.6 kg	2.5 cm	Glatt	Gelb
HRF3046SMYL	Weiblich 30 cm x 46 cm (rechts)	1.6 kg	2.5 cm	Glatt	Gelb
HCM3046SMYL	Männlich 30 cm x 46 cm (Mitte)	1.6 kg	2.5 cm	Glatt	Gelb
HLM3046SMYL	Männlich 30 cm x 46 cm (links)	1.6 kg	2.5 cm	Glatt	Gelb
HRM3046SMYL	Männlich 30 cm x 46 cm (rechts)	1.6 kg	2.5 cm	Glatt	Gelb