




ULTRAROBUST. ANTIMIKROBIALE DRAINAGE.

Hochbelastbares, antimikrobielles
Offensystem für sichere und hygienische
Steharbeitsplätze.

- Kompressionsdom mit Compression Flex™ – ergonomisch
- Offene, ölresistente Drainage mit antimikrobiellem Schutz

Dämpfung
Druckverteilung
Rückstellkraft
Oberflächengriff
Bodenhaftung

Mittel
Ultimativ
Ultimativ
Hoch
Hoch



Empfohlene Anwendung

Für nasse Bereiche mit maximaler Sauberkeit
und Mikrobenkontrolle.

Ergonomische Vorteile

- Für längeres Stehen bis zu kompletten Schichten.
- Für alle Benutzergrößen geeignet.

Verfügbare Konfigurationen

- 46 × 46 cm Fliesen, erweiterbar und rekonfigurierbar.
- Gelb-schwarze Rampen.
- Mit H-Serie kombinierbar.

Lebenslange Garantie bei Herstellungsfehlern



IN PARTNERSCHAFT MIT ergoadvantage

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material 100 % recyceltes PVC

Bakterientest ISO 22196:2011
E. coli: >99,9 % Reduktion
L. monocytogenes: 89,2 % Reduktion
MRSA: >99 % Reduktion
S. choleraesuis: 93,6 % Reduktion

Pilztest ASTM G-21-15: 0
Proben blieben 28 Tage lang pilzfrei.

Feuchtigkeitsbeständigkeit Hoch

Ölbeständigkeit Hoch

Chemikalienbeständigkeit Hoch

Recyclbar Ja

REACH-konform Ja

Phthalatfrei Ja

INSTALLATION UND WARTUNG

Oberfläche vorbereiten: Die Arbeitsfläche muss sauber, trocken und frei von Staub oder Fett sein.

Matte platzieren: Fliesen und Randstücke zusammenklicken, um die gewünschte Arbeitszone zu erstellen.

Regelmäßige Reinigung: Kehren oder saugen, um Staub und Schmutz zu entfernen


Sicherheitsvorkehrung: Nur manuelle Reinigungsgeräte verwenden. Keine Aufsitz- oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen benutzen. Lösungsmittel, Öle und aggressive Chemikalien vermeiden.

Verfügbare Optionen – H9 Serie



Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
H9T4646CDBL	46 cm x 46 cm	2.2 kg	2.5 cm	Offener Kompressionsdom	Schwarz
H9K0033CDBY	112 cm x 112 cm	15 kg	2.5 cm	Offener Kompressionsdom	Schwarz
H9K0035CDBY	158 cm x 112 cm	22 kg	2.5 cm	Offener Kompressionsdom	Schwarz
H9K0038CDBY	249 cm x 112 cm	33 kg	2.5 cm	Offener Kompressionsdom	Schwarz

Gelbe Sicherheitsrampen



Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
HRF1046AMYL	Weiblich 46 cm x 10 cm (regulär)	0.54 kg	2.5 cm	Antimikrobieller Kompressionsdom	Gelb
HRF1055AMYL	Weiblich 55 cm x 10 cm (mit ecke)	0.68 kg	2.5 cm	Antimikrobieller Kompressionsdom	Gelb
HRM1046AMYL	Männlich 46 cm x 10 cm (regulär)	0.64 kg	2.5 cm	Antimikrobieller Kompressionsdom	Gelb
HRM1055AMYL	Männlich 55 cm x 10 cm (mit ecke)	0.73 kg	2.5 cm	Antimikrobieller Kompressionsdom	Gelb



Schwarze Sicherheitsrampen

Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
HRF1046AMBL	Weiblich 46 cm x 10 cm (regulär)	0.54 kg	2.5 cm	Antimikrobieller Kompressionsdom	Schwarz
HRF1055AMBL	Weiblich 55 cm x 10 cm (mit ecke)	0.68 kg	2.5 cm	Antimikrobieller Kompressionsdom	Schwarz
HRM1046AMBL	Männlich 46 cm x 10 cm (regulär)	0.64 kg	2.5 cm	Antimikrobieller Kompressionsdom	Schwarz
HRM1055AMBL	Männlich 55 cm x 10 cm (mit ecke)	0.73 kg	2.5 cm	Antimikrobieller Kompressionsdom	Schwarz