



ESD-SCHUTZ. ANTISTATISCH.

ESD-Tischmatte zum Schutz empfindlicher Komponenten in kontrollierten Arbeitsumgebungen.

- 5,5 mm stoßabsorbierender Schaum schützt Komponenten vor leichten Stürzen und Erschütterungen auf der Werkbank.
- Ideal für Bereiche, in denen ESD-Kontrolle erforderlich ist.

Dämpfung
Druckverteilung
Rückstellkraft
Oberflächengriff
Bodenhaftung

Mittel
Mittel
Mittel
Standard
Standard



Empfohlene Anwendung

Entwickelt, um eine kontrollierte ESD-Arbeitsfläche zu schaffen.

ESD-Standard


Hergestellt und getestet gemäß EN IEC 61340-5-1 mit einem Widerstandsbereich von 10^6 bis 10^9 Ohm

Verfügbare Konfigurationen

- Standardmatten: gebrauchsfertige Standardgrößen
- Rollen: für lange Arbeitsbereiche
- Meterware: auf Wunschlänge zugeschnitten

Rebourne.com

2 Jahre Garantie
auf Herstellungsfehler



**MADE IN
EUROPE**

TECHNISCHE DATEN

Material	ESD-konformer Schaum
Betriebstemperaturbereich	-30°C - 70°C
ESD-Klassifizierung	Konform: 10 ⁶ - 10 ⁹ ohms
Feuchtigkeitsbeständigkeit	Nicht empfohlen
Ölbeständigkeit	Nicht empfohlen
Chemikalienbeständigkeit	Gering
Recyclbar	Ja – teilnahmeberechtigt am Rebourne® Circularity Program
REACH-konform	Ja
Phthalatfrei	Ja

INSTALLATION UND WARTUNG

Oberfläche vorbereiten: Die Arbeitsfläche muss sauber, trocken und frei von Staub oder Fett sein.

Matte platzieren: Ausrollen, auf der Werkbank installieren und Zubehör anschließen.

Wartung: Frei von Staubansammlungen halten, um die ESD-Leistung nicht zu beeinträchtigen.



Verfügbare Größen – W3 Serie Blau



Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
W3S0021SMBU	60 cm x 45 cm	0.4	5,5 mm	Glatt	Blau
W3S0025SMBU	60 cm x 90 cm	0.8	5,5 mm	Glatt	Blau
W3S0024SMBU	60 cm x 120 cm	1.1	5,5 mm	Glatt	Blau
W3S0025SMBU	60 cm x 150 cm	1.4	5,5 mm	Glatt	Blau
W3S0026SMBU	60 cm x 180 cm	1.6	5,5 mm	Glatt	Blau
W3S0255SMBU	60 cm x 10m	9.0	5,5 mm	Glatt	Blau
W3C0200SMBU	60 cm pro Laufmeter	0.9	5,5 mm	Glatt	Blau

REBOURNE® W3 ESD-Tischmatten-Set mit Zubehör

Lieferumfang:

1x ESD-Tischmatte, 1x antistatisches Armband, 1x Spiralkabel zur Erdung, 1x Erdungspunkt mit zwei Anschlüssen und Buchsenkontakt, 1x Kontinentaler Erdungsstecker

Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
W3KC021SMBU	60 cm x 45 cm	0.4	5,5 mm	Glatt	Blau
W3KC023SMBU	60 cm x 90 cm	0.8	5,5 mm	Glatt	Blau
W3KC024SMBU	60 cm x 120 cm	1.1	5,5 mm	Glatt	Blau
W3KC025SMBU	60 cm x 150 cm	1.4	5,5 mm	Glatt	Blau
W3KC026SMBU	60 cm x 180 cm	1.6	5,5 mm	Glatt	Blau



Verfügbares Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Anwendung	Größe
AWB000000BB	Antistatische Armanduhr	Erdet den Benutzer	Einheitsgröße Handgelenk
CCM2B0015BL	Gekräuselter Erdungskabel	Verbindet Armband mit doppeltem Erdungspunkt	1.8 Meter
DIGCRT015BL	Doppelte Erdungspunkt – Ringanschluss	Verbindet Tischmatte und bis zu 2 Armbandkabel	4.5 Meter
DIGCST015BL	Doppelte Erdungspunkt – Steckdosenanschluss	Verbindet Tischmatte und bis zu 2 Armbandkabel	4.5 Meter
EBPCONTIOYL	Erdungstecker – Kontinental (EU)	Kompatibel mit Steckdosenanschlüssen	50 mm x 50 mm x 38 mm
EBPUK0000YL	Erdungstecker – UK	Kompatibel mit Steckdosenanschlüssen	51 mm x 49 mm x 31 mm

Zubehöraufbau:



AWB000000BB



Handgelenkband

CCM2B0015BL




Spiralkabel

DIGCRT015BL

Oder

DIGCST015BL



Doppeleingang

EU version : EBPCONTI0YL
UK version : EBPUK0000YL



Erde