

OBY-Produkte

Abdeckmatten aus Polyurethan



- Produkt:** Kanalabdeckmatte
- Material:** 100 % POLYURETHAN-Elastomer, Farbe gelb, Unterseite stark klebend, Oberseite ist mit Polyester Silicon Schicht versehen
- Eigenschaften:** HAFTVERMÖGEN: HÖCHSTE LEISTUNGSSTUFE
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT: KEINE GEGENANZEIGE
FORMALDEHYD, HEXAN, METHANOL, PROPYLENGLYKOL, BENZIN, KEROSIN.
Achtung: Schwefelsäure (leichtes Schrumpfen)- Phenol 50 °C (starkes Schwellen) (3 Tage dauernde Versuche)
- Form:** 50 cm x 50 cm – Dicke 0,8 cm
- Verpackung:** 1 Matte inklusive Tragetasche
- Einsatzgebiete:**
- Abdeckmatte ist eine Schutzplatte für versehentlich ausgelaufene Chemieprodukte
 - Schützt Kanaldeckel und -gitter sowie Gehwegabläufe

Die Rolle ist in nachstehenden Verpackungseinheiten verfügbar

Artikel-Nr.	Dicke (cm)	Abmessungen	Verpackungseinheit	Netto-gewicht pro VE
-------------	------------	-------------	--------------------	----------------------

OBY 040	0,8	40 x 40 cm	1 Matte inklusive Tragetasche	1,5 kg
OBY 050	0,8	50 x 50 cm	1 Matte inklusive Tragetasche	2,2 kg
OBY 060	0,8	60 x 60 cm	1 Matte inklusive Tragetasche	3,2 kg
OBY 070	0,8	70 x 70 cm	1 Matte inklusive Tragetasche	4,3 kg
OBY 080	0,8	80 x 80 cm	1 Matte inklusive Tragetasche	5,6 kg
OBY 090	0,8	90 x 90 cm	1 Matte inklusive Tragetasche	7,1 kg
OBY 100	0,8	100 x 100 cm	1 Matte inklusive Tragetasche	8,8 kg
OBY 120	0,8	120 x 120 cm	1 Matte inklusive Tragetasche	12,7 kg
OBY 45	0,8	Ø 45 cm	1 Matte inklusive Tragetasche	2,1 kg
OBY 85	0,8	Ø 85 cm	1 Matte inklusive Tragetasche	5,1 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

• VOR DER INSTALLATION

Die Matte ausrollen.

INSTALLATION

Vor der Installation der Matte, wenn möglich, alle Abfälle entfernen, die sich eventuell an der abzudeckenden Oberfläche angesammelt haben. Die Matte auflegen und dabei sicherstellen, ob alle ihre Abmessungen weitaus größer sind, als die der zu schützenden Fläche. Die klebende Seite auf den Boden auflegen.

• NACH DER INSTALLATION

Vor dem Aufräumen die Matte mit Wasser und Seife säubern. Diese gut trocknen, aufrollen und aufräumen.

• LAGERUNG

Zur ganzjährigen Außenlagerung geeignet.

WICHTIG

Die Angaben dieses Datenblatts stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen zur reinen Information und infolgedessen schließen keine Garantie unsererseits ein, namentlich im Falle von Verletzungen von Rechten von Dritten im Rahmen der Verwendung unseres Produktes.