





Hliníkový portálový jeřáb, stacionární provedení, nosnost 1 000 kg a 1 500 kg




Výrobek č.	Nosnost	Délka nosníku		Závěsný bod na čepu jeřábové kočky		Celková výška		Spodní hrana hliníkového nosníku		Rozsah nastavení		Boční stojan		Váha
		světla šířka	celková	min.	max.	min.	max.	min.	max.	podpěry nosníku	nastavovací noha	šířka	výška	
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
malý Popis těchto hliníkových portálových jeřábů najdete na straně 10.														
1311040	1 000	4 000	4 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 350	2 450	700	400	1 300	1 160	91
1311050	1 000	5 000	5 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 350	2 450	700	400	1 300	1 160	103
1311060	1 000	6 000	6 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 330	2 430	700	400	1 300	1 160	117
1311070	1 000	7 000	7 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 330	2 430	700	400	1 300	1 160	126
1311080	1 000	8 000	8 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 330	2 430	700	400	1 300	1 160	167
1311540	1 500	4 000	4 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 330	2 430	700	400	1 300	1 160	99
1311550	1 500	5 000	5 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 330	2 430	700	400	1 300	1 160	128
1311560	1 500	6 000	6 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 330	2 430	700	400	1 300	1 160	141
střední Popis těchto hliníkových portálových jeřábů najdete na straně 11.														
1321040	1 000	4 000	4 100	1 740	2 990	2 120	3 370	1 830	3 080	850	400	1 740	1 540	97
1321050	1 000	5 000	5 100	1 740	2 990	2 120	3 370	1 830	3 080	850	400	1 740	1 540	109
1321060	1 000	6 000	6 100	1 740	2 990	2 120	3 370	1 830	3 060	850	400	1 740	1 540	123
1321070	1 000	7 000	7 100	1 740	2 990	2 120	3 370	1 830	3 060	850	400	1 740	1 540	132
1321080	1 000	8 000	8 100	1 740	2 990	2 120	3 370	1 830	3 060	850	400	1 740	1 540	173
1321540	1 500	4 000	4 100	1 740	2 990	2 120	3 370	1 830	3 060	850	400	1 740	1 540	105
1321550	1 500	5 000	5 100	1 740	2 990	2 120	3 370	1 830	3 060	850	400	1 740	1 540	134
1321560	1 500	6 000	6 100	1 740	2 990	2 120	3 370	1 830	3 060	850	400	1 740	1 540	147
vysoký Popis těchto hliníkových portálových jeřábů najdete na straně 12.														
1331040	1 000	4 000	4 100	2 320	4 020	2 700	4 400	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1 970	149
1331050	1 000	5 000	5 100	2 320	4 020	2 700	4 400	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1 970	161
1331060	1 000	6 000	6 100	2 320	4 020	2 700	4 400	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	175
1331070	1 000	7 000	7 100	2 320	4 020	2 700	4 400	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	184
1331080	1 000	8 000	8 100	2 320	4 020	2 700	4 400	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	225
1331540	1 500	4 000	4 100	2 320	4 020	2 700	4 400	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	157
1331550	1 500	5 000	5 100	2 320	4 020	2 700	4 400	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	186
1331560	1 500	6 000	6 100	2 320	4 020	2 700	4 400	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	199



Hliníkový portálový jeřáb, stacionární provedení, malý



se sklupnými bočními stojany
včetně pevně stavitelné jeřábové
včetně integrovaného
vodorovného nastavovače
kočky



Príslušenství

- ▣ Konzola na stěnu strana 78
- ▣ Pojízdný stojan strana 79
- ▣ Transportní vůz strana 80
- ▣ Kladkostroj strana 81
- ▣ Elektrický řetězový zvedák .. strana 82
- ▣ Kabelový rozvod/
přívod proudustrana 83
- ▣ Posuvný pásstrana 84
- ▣ Ruční navijákstrana 84
- ▣ Výložník-boční stojanstrana 85
- ▣ Balící a transportní bednastrana 86

Varianty

- ▣ Dělený resp. zásuvný
hliníkový nosníkstrana 13

sklopný boční stojan



Technická data

Výrobek č.		1311040	1311050	1311060	1311070	1311080	1311540	1311550	1311560
Nosnost	kg	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
Délka nosníku	mm	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	4 000	5 000	6 000
Podpěra nosníku	mm	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61
Profil nosníku	mm	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60*	220 x 60	220 x 60*	220 x 60*
Uložení nosníku	jedna strana: Pouzdro 82 x 82 mm, délka 270 mm; druhá strana: závěrná lišta								
Celková váha	kg	91	103	117	126	167	99	128	141
Hliníkový nosník	kg	31	43	57	66	107	39	68	81
Boční stojan	kg	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24
Jeřábová kočka	kg	8	8	8	8	8	8	8	8
Vodorovný nastavovač	kg	4	4	4	4	4	4	4	4


* s dodatečně zesílenými stěnami (uvnitř)

Přehled těchto hliníkových portálových jeřábů najdete na straně 9.




Hliníkový portálový jeřáb, stacionární provedení, střední

se sklupnými bočními stojany
včetně pevně stavitelné jeřábové
kočky
včetně integrovaného
vodorovného nastavovače



sklopný boční stojan



Varianty

- ▣ Dělený resp. zásuvný
hliníkový nosníkstrana 13

Příslušenství

- ▣ Konzola na stěnu strana 78
- ▣ Pojízdný stojan strana 79
- ▣ Transportní vůz strana 80
- ▣ Kladkostroj strana 81
- ▣ Elektrický řetězový zvedák .. strana 82
- ▣ Kabelový rozvod/
přívod proudustrana 83
- ▣ Posuvný pásstrana 84
- ▣ Ruční navijákstrana 84
- ▣ Výložník-boční stojanstrana 85
- ▣ Balící a transportní bednastrana 86

Technická data


Výrobek č.		1321040	1321050	1321060	1321070	1321080	1321540	1321550	1321560
Nosnost	kg	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
Délka nosníku	mm	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	4 000	5 000	6 000
Podpěra nosníku	mm	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61
Profil nosníku	mm	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60*	220 x 60	220 x 60*	220 x 60*
Uložení nosníku	jedna strana: Pouzdro 82 x 82 mm, délka 270 mm; druhá strana: závěrná lišta								
Celková váha	kg	97	109	123	132	173	105	134	147
Hliníkový nosník	kg	31	43	57	66	107	39	68	81
Boční stojan	kg	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27
Jeřábová kočka	kg	8	8	8	8	8	8	8	8
Vodorovný nastavovač	kg	4	4	4	4	4	4	4	4

* s dodatečně zesílenými stěnami (uvnitř)


Přehled těchto hliníkových portálových jeřábů najdete na straně 9.



Hliníkový portálový jeřáb, stacionární provedení, vysoký



se sklupnými bočními stojany
včetně pevně stavitelné jeřábové
včetně integrovaného
vodorovného nastavovače
kočky



Príslušenství

- ▣ Konzola na stěnu strana 78
- ▣ Pojízdný stojan strana 79
- ▣ Transportní vůz strana 80
- ▣ Kladkostroj strana 81
- ▣ Elektrický řetězový zvedák .. strana 82
- ▣ Kabelový rozvod/
přívod proudustrana 83
- ▣ Posuvný pásstrana 84
- ▣ Ruční navijákstrana 84
- ▣ Výložník-boční stojanstrana 85
- ▣ Balící a transportní bednastrana 86

Varianty

- ▣ Dělený resp. zásuvný
hliníkový nosníkstrana 13

sklopný boční stojan



Technická data

Výrobek č.		1331040	1331050	1331060	1331070	1331080	1331540	1331550	1331560
Nosnost	kg	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
Délka nosníku	mm	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	4 000	5 000	6 000
Podpěra nosníku	mm	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71
Profil nosníku	mm	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60*	220 x 60	220 x 60*	220 x 60*
Uložení nosníku	jedna strana: Pouzdro 92 x 92 mm, délka 380 mm; druhá strana: závěrná lišta								
Celková váha	kg	149	161	175	184	225	157	186	199
Hliníkový nosník	kg	31	43	57	66	107	39	68	81
Boční stojan	kg	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50
Jeřábová kočka	kg	8	8	8	8	8	8	8	8
Vodorovný nastavovač	kg	10	10	10	10	10	10	10	10

* s dodatečně zesílenými stěnami (uvnitř)

Přehled těchto hliníkových portálových jeřábů najdete na straně 9.



dělený resp. zásuvný hliníkový nosník



Číslo výrobku je složeno následovně:

Nový hliníkový portálový jeřáb: Číslo výrobku standardního jeřábu (viz strany 8 až 12) **-10**

Příklady:

Hliníkový portálový jeřáb, stacionární provedení, střední, nosnost 1 000 kg

- se „standardním“ hliníkovým nosníkem, délka nosníku 4 000 mm: Výrobek č. 1321040
- s „děleným resp. zásuvným“ hliníkovým nosníkem, délka nosníku 4 000 mm: Výrobek č. 1321040-10

Dělený resp. zásuvný hliníkový nosník!

Tato novinka je důsledným dalším vývojem našeho rozsáhlého sortimentu jeřábů i s příslušenstvím. Vzhledem k našim vlastním nárokům na trvalou optimalizaci máme ihned – dělené resp. zásuvné hliníkové nosníky.

Inovace pro naše zákazníky

Rychlostí, inovační schopností a optimizmem chceme vyhovět Vaším přáním a také Vás chceme nadchnout našimi kvalitními vysoce hodnotnými výrobky. Poté, co Vám již všechny boční stojany našich hliníkových portálových jeřábů nabízíme ve sklopné variantě, máme už pro Vás nyní také nejdelší a nejneskladnější komponenty k dělení ve výrobním programu – dělené resp. zásuvné hliníkové nosníky. Oba dělené nosné kusy mohou být opět použity jako jednotlivé hliníkové nosníky.

Ušetřete ještě více místa

- Kupte kompletní hliníkový portálový jeřáb včetně děleného resp. zásuvného hliníkového nosníku.
- Vybavte Váš již zakoupený hliníkový portálový jeřáb.

Tento dělený resp. zásuvný hliníkový nosník je vhodný pro hliníkové portálové jeřáby, které jsou zobrazeny na stranách 8 až 12.