





## Portalkran af aluminium, stationær udgave, bæreevne 1.000 kg og 1.500 kg




| Varenr.                                                                               | Bæreevne | Bjælkelængde |       | Ophængningspunkt ved løbekattens bolt |       | Højde i alt |       | Underkant aluminiumbjælke |       | Justeringsområde |               | Sidestel |       | Vægt |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|---------------------------------------|-------|-------------|-------|---------------------------|-------|------------------|---------------|----------|-------|------|
|                                                                                       |          | fri vidde    | i alt | min.                                  | maks. | min.        | maks. | min.                      | maks. | Bjækestøtte      | Justeringsfod | Bredde   | Højde |      |
|                                                                                       | kg       | mm           | mm    | mm                                    | mm    | mm          | mm    | mm                        | mm    | mm               | mm            | mm       | mm    | kg   |
| <b>lille</b> En beskrivelse af disse portalkraner af aluminium finder du på side 10.  |          |              |       |                                       |       |             |       |                           |       |                  |               |          |       |      |
| 1311040                                                                               | 1.000    | 4.000        | 4.100 | 1.260                                 | 2.360 | 1.640       | 2.740 | 1.350                     | 2.450 | 700              | 400           | 1.300    | 1.160 | 91   |
| 1311050                                                                               | 1.000    | 5.000        | 5.100 | 1.260                                 | 2.360 | 1.640       | 2.740 | 1.350                     | 2.450 | 700              | 400           | 1.300    | 1.160 | 103  |
| 1311060                                                                               | 1.000    | 6.000        | 6.100 | 1.260                                 | 2.360 | 1.640       | 2.740 | 1.330                     | 2.430 | 700              | 400           | 1.300    | 1.160 | 117  |
| 1311070                                                                               | 1.000    | 7.000        | 7.100 | 1.260                                 | 2.360 | 1.640       | 2.740 | 1.330                     | 2.430 | 700              | 400           | 1.300    | 1.160 | 126  |
| 1311080                                                                               | 1.000    | 8.000        | 8.100 | 1.260                                 | 2.360 | 1.640       | 2.740 | 1.330                     | 2.430 | 700              | 400           | 1.300    | 1.160 | 167  |
| 1311540                                                                               | 1.500    | 4.000        | 4.100 | 1.260                                 | 2.360 | 1.640       | 2.740 | 1.330                     | 2.430 | 700              | 400           | 1.300    | 1.160 | 99   |
| 1311550                                                                               | 1.500    | 5.000        | 5.100 | 1.260                                 | 2.360 | 1.640       | 2.740 | 1.330                     | 2.430 | 700              | 400           | 1.300    | 1.160 | 128  |
| 1311560                                                                               | 1.500    | 6.000        | 6.100 | 1.260                                 | 2.360 | 1.640       | 2.740 | 1.330                     | 2.430 | 700              | 400           | 1.300    | 1.160 | 141  |
| <b>middel</b> En beskrivelse af disse portalkraner af aluminium finder du på side 11. |          |              |       |                                       |       |             |       |                           |       |                  |               |          |       |      |
| 1321040                                                                               | 1.000    | 4.000        | 4.100 | 1.740                                 | 2.990 | 2.120       | 3.370 | 1.830                     | 3.080 | 850              | 400           | 1.740    | 1.540 | 97   |
| 1321050                                                                               | 1.000    | 5.000        | 5.100 | 1.740                                 | 2.990 | 2.120       | 3.370 | 1.830                     | 3.080 | 850              | 400           | 1.740    | 1.540 | 109  |
| 1321060                                                                               | 1.000    | 6.000        | 6.100 | 1.740                                 | 2.990 | 2.120       | 3.370 | 1.830                     | 3.060 | 850              | 400           | 1.740    | 1.540 | 123  |
| 1321070                                                                               | 1.000    | 7.000        | 7.100 | 1.740                                 | 2.990 | 2.120       | 3.370 | 1.830                     | 3.060 | 850              | 400           | 1.740    | 1.540 | 132  |
| 1321080                                                                               | 1.000    | 8.000        | 8.100 | 1.740                                 | 2.990 | 2.120       | 3.370 | 1.830                     | 3.060 | 850              | 400           | 1.740    | 1.540 | 173  |
| 1321540                                                                               | 1.500    | 4.000        | 4.100 | 1.740                                 | 2.990 | 2.120       | 3.370 | 1.830                     | 3.060 | 850              | 400           | 1.740    | 1.540 | 105  |
| 1321550                                                                               | 1.500    | 5.000        | 5.100 | 1.740                                 | 2.990 | 2.120       | 3.370 | 1.830                     | 3.060 | 850              | 400           | 1.740    | 1.540 | 134  |
| 1321560                                                                               | 1.500    | 6.000        | 6.100 | 1.740                                 | 2.990 | 2.120       | 3.370 | 1.830                     | 3.060 | 850              | 400           | 1.740    | 1.540 | 147  |
| <b>høj</b> En beskrivelse af disse portalkraner af aluminium finder du på side 12.    |          |              |       |                                       |       |             |       |                           |       |                  |               |          |       |      |
| 1331040                                                                               | 1.000    | 4.000        | 4.100 | 2.320                                 | 4.020 | 2.700       | 4.400 | 2.410                     | 4.110 | 1.300            | 400           | 2.240    | 1.970 | 149  |
| 1331050                                                                               | 1.000    | 5.000        | 5.100 | 2.320                                 | 4.020 | 2.700       | 4.400 | 2.410                     | 4.110 | 1.300            | 400           | 2.240    | 1.970 | 161  |
| 1331060                                                                               | 1.000    | 6.000        | 6.100 | 2.320                                 | 4.020 | 2.700       | 4.400 | 2.390                     | 4.090 | 1.300            | 400           | 2.240    | 1.970 | 175  |
| 1331070                                                                               | 1.000    | 7.000        | 7.100 | 2.320                                 | 4.020 | 2.700       | 4.400 | 2.390                     | 4.090 | 1.300            | 400           | 2.240    | 1.970 | 184  |
| 1331080                                                                               | 1.000    | 8.000        | 8.100 | 2.320                                 | 4.020 | 2.700       | 4.400 | 2.390                     | 4.090 | 1.300            | 400           | 2.240    | 1.970 | 225  |
| 1331540                                                                               | 1.500    | 4.000        | 4.100 | 2.320                                 | 4.020 | 2.700       | 4.400 | 2.390                     | 4.090 | 1.300            | 400           | 2.240    | 1.970 | 157  |
| 1331550                                                                               | 1.500    | 5.000        | 5.100 | 2.320                                 | 4.020 | 2.700       | 4.400 | 2.390                     | 4.090 | 1.300            | 400           | 2.240    | 1.970 | 186  |
| 1331560                                                                               | 1.500    | 6.000        | 6.100 | 2.320                                 | 4.020 | 2.700       | 4.400 | 2.390                     | 4.090 | 1.300            | 400           | 2.240    | 1.970 | 199  |



## Portalkran af aluminium, stationær udgave, lille



med klapbare sidestel  
inkl. fikserbar løbekat  
inkl. integreret horisontaljustering



### Tilbehør

- ▲ Vægkonsol .....side 78
- ▲ Understel .....side 79
- ▲ Transportvogn .....side 80
- ▲ Talje .....side 81
- ▲ Elektrisk talje med kæde .....side 82
- ▲ Kabelføring/  
Strømtilførsel .....side 83
- ▲ omløbende bånd .....side 84
- ▲ Spil .....side 84
- ▲ Udligger-sidestel .....side 85
- ▲ Emballage- og  
Transportkasse .....side 86

### Varianter

- ▲ Aluminiumsbjælke,  
der kan deles eller samles.....side 13

sammenklappet sidestel



### Tekniske data

| Varenr.             |                                                                        | 1311040  | 1311050  | 1311060  | 1311070  | 1311080   | 1311540  | 1311550   | 1311560   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Bæreevne            | kg                                                                     | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000     | 1.500    | 1.500     | 1.500     |
| Bjækelængde         | mm                                                                     | 4.000    | 5.000    | 6.000    | 7.000    | 8.000     | 4.000    | 5.000     | 6.000     |
| Bjælkestøtte        | mm                                                                     | 61 x 61  | 61 x 61  | 61 x 61  | 61 x 61  | 61 x 61   | 61 x 61  | 61 x 61   | 61 x 61   |
| Bjælkeprofil        | mm                                                                     | 200 x 50 | 200 x 50 | 220 x 60 | 220 x 60 | 220 x 60* | 220 x 60 | 220 x 60* | 220 x 60* |
| Bjælkenav           | en side: Hylster 82 x 82 mm, 270 mm lang; anden side: Afslutningsliste |          |          |          |          |           |          |           |           |
| Totalvægt           | kg                                                                     | 91       | 103      | 117      | 126      | 167       | 99       | 128       | 141       |
| Aluminiumbjælke     | kg                                                                     | 31       | 43       | 57       | 66       | 107       | 39       | 68        | 81        |
| Sidestel            | kg                                                                     | 2 x 24   | 2 x 24   | 2 x 24   | 2 x 24   | 2 x 24    | 2 x 24   | 2 x 24    | 2 x 24    |
| Løbekat             | kg                                                                     | 8        | 8        | 8        | 8        | 8         | 8        | 8         | 8         |
| Horisontaljustering | kg                                                                     | 4        | 4        | 4        | 4        | 4         | 4        | 4         | 4         |


\* med ekstra forstærkede vægge (inde)

En oversigt over disse portalkraner af aluminium finder du på side 9.




## Portalkran af aluminium, stationær udgave, **middel**

med klapbare sidestel  
inkl. fikserbar løbekat  
inkl. integreret horisontaljustering



sammenklappet sidestel



### Varianter

- Aluminiumbjælke,  
der kan deles eller samles.....side 13

### Tilbehør

- Vægkonsol .....side 78
- Understel .....side 79
- Transportvogn .....side 80
- Talje .....side 81
- Elektrisk talje med kæde .....side 82
- Kabelføring/  
Strømtilførsel .....side 83
- omløbende bånd .....side 84
- Spil .....side 84
- Udligger-sidestel .....side 85
- Emballage- og  
Transportkasse .....side 86

### Tekniske data


| Varenr.             |                                                                        | 1321040  | 1321050  | 1321060  | 1321070  | 1321080   | 1321540  | 1321550   | 1321560   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Bæreevne            | kg                                                                     | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000     | 1.500    | 1.500     | 1.500     |
| Bjælkelængde        | mm                                                                     | 4.000    | 5.000    | 6.000    | 7.000    | 8.000     | 4.000    | 5.000     | 6.000     |
| Bjælkestøtte        | mm                                                                     | 61 x 61  | 61 x 61  | 61 x 61  | 61 x 61  | 61 x 61   | 61 x 61  | 61 x 61   | 61 x 61   |
| Bjælkeprofil        | mm                                                                     | 200 x 50 | 200 x 50 | 220 x 60 | 220 x 60 | 220 x 60* | 220 x 60 | 220 x 60* | 220 x 60* |
| Bjælkenav           | en side: Hylster 82 x 82 mm, 270 mm lang; anden side: Afslutningsliste |          |          |          |          |           |          |           |           |
| Totalvægt           | kg                                                                     | 97       | 109      | 123      | 132      | 173       | 105      | 134       | 147       |
| Aluminiumbjælke     | kg                                                                     | 31       | 43       | 57       | 66       | 107       | 39       | 68        | 81        |
| Sidestel            | kg                                                                     | 2 x 27   | 2 x 27   | 2 x 27   | 2 x 27   | 2 x 27    | 2 x 27   | 2 x 27    | 2 x 27    |
| Løbekat             | kg                                                                     | 8        | 8        | 8        | 8        | 8         | 8        | 8         | 8         |
| Horisontaljustering | kg                                                                     | 4        | 4        | 4        | 4        | 4         | 4        | 4         | 4         |

\* med ekstra forstærkede vægge (inde)


En oversigt over disse portalkraner af aluminium finder du på side 9.



## Portalkraner af aluminium, stationær udgave, høj



med klapbare sidestel  
inkl. fikserbar løbekat  
inkl. integreret horisontaljustering



### Tilbehør

- ▣ Vægkonsol .....side 78
- ▣ Understel .....side 79
- ▣ Transportvogn .....side 80
- ▣ Talje .....side 81
- ▣ Elektrisk talje med kæde .....side 82
- ▣ Kabelføring/  
Strømtilførsel .....side 83
- ▣ omløbende bånd .....side 84
- ▣ Spil .....side 84
- ▣ Udligger-sidestel .....side 85
- ▣ Emballage- og  
Transportkasse .....side 86

### Varianter

- ▣ Aluminiumbjælke  
der kan deles eller samles.....side 13

sammenklappet sidestel



### Tekniske data

| Varenr.             |                                                                        | 1331040  | 1331050  | 1331060  | 1331070  | 1331080   | 1331540  | 1331550   | 1331560   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Bæreevne            | kg                                                                     | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000     | 1.500    | 1.500     | 1.500     |
| Bjækelængde         | mm                                                                     | 4.000    | 5.000    | 6.000    | 7.000    | 8.000     | 4.000    | 5.000     | 6.000     |
| Bjælkestøtte        | mm                                                                     | 71 x 71  | 71 x 71  | 71 x 71  | 71 x 71  | 71 x 71   | 71 x 71  | 71 x 71   | 71 x 71   |
| Bjælkeprofil        | mm                                                                     | 200 x 50 | 200 x 50 | 220 x 60 | 220 x 60 | 220 x 60* | 220 x 60 | 220 x 60* | 220 x 60* |
| Bjælkenav           | en side: Hylster 92 x 92 mm, 380 mm lang; anden side: Afslutningsliste |          |          |          |          |           |          |           |           |
| Totalvægt           | kg                                                                     | 149      | 161      | 175      | 184      | 225       | 157      | 186       | 199       |
| Aluminiumbjælke     | kg                                                                     | 31       | 43       | 57       | 66       | 107       | 39       | 68        | 81        |
| Sidestel            | kg                                                                     | 2 x 50   | 2 x 50   | 2 x 50   | 2 x 50   | 2 x 50    | 2 x 50   | 2 x 50    | 2 x 50    |
| Løbekat             | kg                                                                     | 8        | 8        | 8        | 8        | 8         | 8        | 8         | 8         |
| Horisontaljustering | kg                                                                     | 10       | 10       | 10       | 10       | 10        | 10       | 10        | 10        |

\* med ekstra forstærkede vægge (inde)

En oversigt over disse portalkraner af aluminium finder du på side 9.



## Aluminiumbjælke, der kan deles eller samles



### Varenummeret er sammensat på følgende måde:

**Ny portalkran af aluminium:** Varenummer for standardkranen (se siderne 8 til 12) **-10**

#### Eksempler:

Portalkran af aluminium, stationær udgave, middel, bæreevne 1.000 kg

- med "standard" aluminiumbjælke, bjækelængde 4.000 mm: Varenr. 1321040
- med aluminiumbjælke, der kan "deles eller samles", bjækelængde 4.000 mm: Varenr. 1321040-10

### Aluminiumbjælke, der kan deles eller samles!

Denne nyhed er en konsekvent videreudvikling af vores omfangsrige kransortiment samt tilbehør. På grund af vores eget ønske om stadig optimering fører vi fra nu af aluminiumbjælken, der kan deles eller samles.

### Innovation til vores kunder

Vi vil opfylde dine ønsker gennem hurtighed, innovationsevne og optimisme og også i fremtiden begejstre dig med varer i høj kvalitet.

Efter vi allerede har tilbudt dig alle sidestel til vores portalkraner af aluminium i en udgave, der kan klappes sammen, har vi nu også den længste og mest upraktiske komponent, der kan deles, i vores leveringsprogram – aluminiumsbjælken, der kan deles eller samles.

De to adskilte bjælkestykker kan også bruges som enkelte aluminiumbjælker.

### Spar endnu mere plads

- Anskaf dig en komplet portalkran af aluminium inklusiv aluminiumbjælken, der kan deles eller samles.
- Opgrader din allerede eksisterende portalkran af aluminium.

**Denne aluminiumbjælke, der kan deles eller stikkes, er velegnet til de portalkraner af aluminium, som vises på siderne 8 til 12.**